



LED

CATALOGUE

2026

**SPACE
LIGHTS**

**COMPANY
PROFILE**



Η ιστορία της εταιρείας SPACE LIGHTS ξεκινά το 1983. Έκτοτε προσφέρουμε με γνώση, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε όλους τους πελάτες και συνεργάτες μας στο χώρο του επαγγελματικού ήχου, φωτισμού και εικόνας.

Σημαντικός σταθμός της εταιρείας είναι το 2008, όταν η συνεχής εξειδίκευση και η αγάπη για την τεχνολογία φωτισμού LED γέννησαν την LED SPACE LIGHTS. Από το 2008 μέχρι και σήμερα με την LED SPACE LIGHTS έχουμε συνεχή παρουσία με διαρκή και αυξανόμενη πορεία στην αγορά, προσφέροντας εξαιρετικού επιπέδου πιστοποιημένα προϊόντα LED, που συχνά ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Συνεχώς εξελισσόμαστε και ανανεώνουμε την ποικιλία μας, κρατώντας πάντα ασυναγώνιστα χαμηλές τιμές οι οποίες συνιστούν και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Με 2 εκθεσιακούς χώρους και αποθήκες, σε Θεσσαλονίκη και Αττική, καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη από τη Βόρεια ως τη Νότια Ελλάδα και τα νησιά. Από το show room έως την υποστήριξη και το service είμαστε κοντά σας με συνέπεια και ταχύτητα.

Προτεραιότητα για μας συνιστά η ικανοποίηση των πελατών μας καθώς μας ενδιαφέρει μια μόνιμη - σταθερή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αφοσίωσης.

Είμαστε δίπλα σας και σας στηρίζουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα εγκατάστασης ή τοποθέτησης των προϊόντων μας. Σεβόμαστε τις απαιτήσεις σας, σας εξυπηρετούμε αμέσως και σας ενημερώνουμε έγκαιρα για οποιαδήποτε απορία έχετε.

INDEX



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ

6



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LINEAR ΡΑΓΑΣ 2-LINE

14



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ 2-LINE

16



ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE

22



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΓΑ 2-LINE

28



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 2-LINE

29



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ 4-LINE

30



ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE

36



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΓΑ 4-LINE

40



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 4-LINE

41



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

42



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΚΡΕΜΑΣΤΑ

43



LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PAR30

44



LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ AR111

46



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ LED ΤΑΙΝΙΕΣ

48



LED ΤΑΙΝΙΕΣ 12V

49



LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V

51

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

*Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
*ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. & ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



LED ΤΑΙΝΙΕΣ 24V
52



LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 24V
54



ΤΑΙΝΙΕΣ LED MATRIX
56



LED MATRIX
CONTROLLER
58



LED CONTROLLER
60



LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
64



SOLAR LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
70



SOLAR LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
71




LED ΚΑΜΠΑΝΕΣ
72



LED ΔΡΟΜΟΥ
73



LED LINEAR
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
74



LED ΓΡΑΜΜΙΚΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
76



ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ LED T8 /
LED T8
77



LED
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
78



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΦΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
86



LED DIMMER -
CONSOLES - ΚΑΛΩΔΙΑ
88



COMMERCIAL
SOUND PRODUCTS
90

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ

Στην κατηγορία φωτιστικών οροφής περιλαμβάνονται προϊόντα:


- PL 18W - 40W
- Στρόγγυλης κοπής
- Panel οροκτής Ίνας 40W και 48W
- Βάση για εξωτερική τοποθέτηση (επίτοιχη / γυψοσανίδα)
- Φωτιστικά εξωτερικής τοποθέτησης 24W και 30W, στρόγγυλα και τετράγωνα



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL ΧΩΝΕΥΤΟ - 18W SLIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.001	18W	2.100 Lm	4.000 K NATURAL	7,00€
2.084.002	18W	2.100 Lm	6.500 K COOL	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΟΠΗ: Ø 205



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD



320gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




360gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΟΠΗ: Ø 205



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL ΧΩΝΕΥΤΟ - 24W SLIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.045	24W	2.800 Lm	6.500 K COOL	10,00€



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




480gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
30 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΟΠΗ: Ø 205




ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL ΧΩΝΕΥΤΟ - 30W SLIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.010	30W	3.300 Lm	4.000 K NATURAL	18,00€
2.104.012	30W	3.300 Lm	6.000 K COOL	




ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL COB ΧΩΝΕΥΤΟ - 24W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.073	24W	2.400 Lm	4.000 K NATURAL	12,00€
2.089.074	24W	2.400 Lm	6.000 K COOL	



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL COB ΧΩΝΕΥΤΟ - 30W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.006	30W	3.400 Lm	4.000 K NATURAL	18,50€
2.084.007	30W	3.400 Lm	6.000 K COOL	
2.084.011 (SILVER)	30W	3.400 Lm	4.000 K NATURAL	22,00€





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-240V




ΤΥΠΟΣ LED
COB



1,17Kg



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10 ΤΜΧ



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL COB ΧΩΝΕΥΤΟ - 40W


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.092.021	40W	4.000 Lm	4.000 K NATURAL	22,00€
2.092.022	40W	4.000 Lm	6.000 K COOL	




AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL ΧΩΝΕΥΤΟ - 40W SLIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.100	40W	4.000 Lm	4.000 K NATURAL	16,00€
2.089.101	40W	4.000 Lm	6.000 K COOL	



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ



ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PANEL (60X60CM)


ΚΩΔΙΚΟΣ
2.084.012
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
600 x 600 x 35mm
ΒΑΡΟΣ
540gr
ΠΟΣ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ
ΤΙΜΗ
11,00€



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL ΧΩΝΕΥΤΟ - 40W / 48W BACKLIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.075.040	40W	3.700 Lm	6.000 K COOL	28,00€





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180-265V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD

AL



ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



1,58Kg



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
6 ΤΜΧ




ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - 40W BACKLIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.107	40W	4.000 Lm	4.000 K NATURAL	35,00€



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 24W SMALL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.093.013	24W	2.150 Lm	6.000 K COOL	13,00€




AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - 24W BIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.046	24W	2.100 Lm	4.000 K NATURAL	14,00€
2.084.047	24W	2.150 Lm	6.000 K COOL	



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-240V



ΤΥΠΟΣ LED
COB

AL

ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ




520gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL COB ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - 30W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.098	30W	2.700 Lm	4.000 K NATURAL	14,00€
2.089.099	30W	2.750 Lm	6.000 K COOL	

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LINEAR ΡΑΓΑΣ 2-LINE

Στην κατηγορία φωτιστικών Linear ράγας 2-LINE περιλαμβάνονται προϊόντα:

- 1 κυκλώματος / 1 ανάμματος
- 30W έως και 60W με επιλογές αποχρώσεων
- Σταθερά και κινητά
- Διασποράς 60-120°

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ 2-LINE




ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 40W LINEAR ΣΤΑΘΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.046	BLACK	40W	3.850 Lm	3.000 K WARM	16,00€
2.104.047	BLACK	40W	3.900 Lm	4.000 K NATURAL	
2.104.048	BLACK	40W	4.000 Lm	6.500 K COOL	
2.104.044	WHITE	40W	3.900 Lm	4.000 K NATURAL	
2.104.045	WHITE	40W	4.000 Lm	6.500 K COOL	





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)




ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30W LINEAR ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΝΟ




CRI
> 80

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
25 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.038	BLACK	30W	2.950 Lm	4.000 K NATURAL	20,00€
2.104.039	BLACK	30W	3.000 Lm	6.500 K COOL	
2.104.036	WHITE	30W	2.950 Lm	4.000 K NATURAL	
2.104.037	WHITE	30W	3.000 Lm	6.500 K COOL	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 60W LINEAR ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΠΛΟ



CRI
> 80

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
15 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.042	BLACK	60W	5.900 Lm	4.000 K NATURAL	50,00€
2.104.043	BLACK	60W	6.000 Lm	6.500 K COOL	
2.104.040	WHITE	60W	5.900 Lm	4.000 K NATURAL	
2.104.041	WHITE	60W	6.000 Lm	6.500 K COOL	



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ 2-LINE

Στην κατηγορία φωτιστικών ράγας 2-LINE περιλαμβάνονται προϊόντα:

- 1 κυκλώματος / 1 ανάμματος
- 10W έως και 40W με επιλογές αποχρώσεων
- Επιλογή DIMMABLE
- Επιλογή ZOOM
- Σκάφη 2-LINE για χρήση λαμπτήρων PAR30 / GU10 / AR111
- Εξαρτήματα για επίτοιχη και κρεμαστή εφαρμογή





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
15-60°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB

CRI
> 80




1,09Kg



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
30 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



15° ΕΩΣ 60°

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30W ZOOM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.052	BLACK	30W	3.000 Lm	4.000 K NATURAL	32,00€
2.104.051	WHITE	30W	3.000 Lm	4.000 K NATURAL	



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 10W ROUND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.123.007	BLACK	10W	900 Lm	3.000 K WARM	10,00€
2.123.008	BLACK	10W	950 Lm	4.000 K NATURAL	
2.123.009	WHITE	10W	900 Lm	3.000 K WARM	
2.123.010	WHITE	10W	950 Lm	4.000 K NATURAL	

ΔΙΑΣΠΟΡΑ 24°

 ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ. 110-265V

 ΤΥΠΟΣ LED COB
CRI > 80

 220gr

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 50 TMX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ 2-LINE



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 20W ROUND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.123.003	BLACK	20W	1.800 Lm	3.000 K WARM	13,00€
2.123.004	BLACK	20W	1.850 Lm	4.000 K NATURAL	
2.123.005	WHITE	20W	1.800 Lm	3.000 K WARM	
2.123.006	WHITE	20W	1.850 Lm	4.000 K NATURAL	

ΔΙΑΣΠΟΡΑ 24°

 ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ. 110-265V

 ΤΥΠΟΣ LED COB
CRI > 80

 310gr

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 50 TMX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
24°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
110-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB


CRI
> 80



680gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 TMX



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.123.011	BLACK	30W	2.650 Lm	3.000 K WARM	21,00€
2.123.012	BLACK	30W	2.700 Lm	4.000 K NATURAL	
2.123.013	WHITE	30W	2.650 Lm	3.000 K WARM	
2.123.014	WHITE	30W	2.700 Lm	4.000 K NATURAL	

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30W ROUND



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
24°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
110-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB


CRI
> 80



870gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 TMX



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.123.015	BLACK	40W	3.200 Lm	4.000 K NATURAL	24,00€
2.123.016	WHITE	40W	3.200 Lm	4.000 K NATURAL	

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 40W ROUND





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
35°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB

CRI
> 80



740gr




ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
12 ΤΜΧ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30W DYNAMIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.020	BLACK	30W	2.650 Lm	2.700 K WARM	26,00€
2.104.002	BLACK	30W	2.700 Lm	4.000 K NATURAL	
2.104.019	WHITE	30W	2.650 Lm	2.700 K WARM	
2.104.001	WHITE	30W	2.700 Lm	4.000 K NATURAL	
2.104.013	GREY	30W	2.700 Lm	4.000 K NATURAL	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ 2-LINE



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
35°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB

CRI
> 80



1,17Kg
900gr




ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
12 ΤΜΧ


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 40W DYNAMIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.017	BLACK	40W	3.600 Lm	4.000 K NATURAL	36,00€
2.104.018	WHITE	40W	3.600 Lm	4.000 K NATURAL	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
BLACK (mm)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
WHITE (mm)





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
90°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB

CRI
> 80




620gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
40 TMX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.021	BLACK	25W	2.450 Lm	3.000 K WARM	22,00€
2.104.023	BLACK	25W	2.500 Lm	4.000 K NATURAL	
2.104.022	WHITE	25W	2.450 Lm	3.000 K WARM	
2.104.024	WHITE	25W	2.500 Lm	4.000 K NATURAL	

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 25W CHAMELEON



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
24°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB

CRI
> 80




700gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 TMX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.092.005	BLACK - WHITE	30W	2.600 Lm	4.000 K NATURAL	20,00€

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30W DOUBLE COLOR



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
45°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB

CRI
> 80




820gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 TMX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.015	WHITE	35W	3.150 Lm	4.000 K NATURAL	15,00€
2.104.016	GREY	35W	3.150 Lm	4.000 K NATURAL	

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 35W BARREL





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


335gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 ΤΜΧ

ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE R320

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.097.003	BLACK	R320	E27	6,50€
2.097.004	WHITE	R320	E27	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


580gr


ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 ΤΜΧ

ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE R316 THEATRE


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.001	BLACK	R316	E27	14,00€
2.115.002	WHITE	R316	E27	

ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



310gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 ΤΜΧ




ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE R309

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.012	BLACK	R309	E27	10,00€
2.115.011	WHITE	R309	E27	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



310gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 ΤΜΧ




ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE R308

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.016	BLACK	R308	E27	8,00€
2.115.015	WHITE	R308	E27	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


175gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 ΤΜΧ

ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE R310

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.042	BLACK	R310	GU10	8,50€
2.115.041	WHITE	R310	GU10	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


205gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 ΤΜΧ

ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE R333

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.020	BLACK	R333	GU10	8,00€
2.115.019	WHITE	R333	GU10	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



210gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 ΤΜΧ




ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE R338

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.032	BLACK	R338	GU10	9,50€
2.115.031	WHITE	R338	GU10	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



185gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 ΤΜΧ




ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE R339

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.024	BLACK	R339	GU10	9,50€
2.115.023	WHITE	R339	GU10	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


120gr


ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 ΤΜΧ




ΣΚΑΦΟΣ RING 2-LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.123.019	BLACK	RING	GU10	9,50€
2.123.020	WHITE	RING	GU10	

ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


240gr


ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
25 ΤΜΧ



ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE S300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.123.017	BLACK	S300	GU10	12,50€
2.123.018	WHITE	S300	GU10	



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΓΑ 2-LINE 1M

AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
30 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2.051.111	BLACK	1m	5,00€
2.051.040	WHITE	1m	
2.089.059	GREY	1m	



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΓΑ 2-LINE 2M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2.051.112	BLACK	2m	10,00€
2.051.061	WHITE	2m	



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΓΑ 2-LINE 3M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2.051.113	BLACK	3m	16,00€
2.051.062	WHITE	3m	



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ & Η ΤΑΠΑ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

70gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 TMX

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2-LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
2.112.024	BLACK	BIG SIZE	5,00€
2.112.025	WHITE	BIG SIZE	



- Μήκος συρματόσχοινου: 150cm
- Προσαρμόσιμο μήκος
- Συρματόσχοινο με επικάλυψη
- 2 τεμάχια στη συσκευασία

AL
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

95gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 TMX

ΚΙΤ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE / 4-LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2.084.062	6,00€



20gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
200 TMX

AL
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
2.051.116	BLACK	2,00€
2.051.114	WHITE	
2.089.060	GREY	




30gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
200 TMX

AL
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
2.051.117	BLACK	2,50€
2.051.115	WHITE	



30gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
200 TMX

AL
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
2.123.021	BLACK	2,50€
2.123.022	WHITE	



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ 4-LINE

Στην κατηγορία φωτιστικών ράγας 4-LINE περιλαμβάνονται προϊόντα:

- 3 κυκλωμάτων / 3 αναμάτων
- Πλούσια γκάμα έτοιμων φωτιστικών
- Εναλλαγή kelvin (θερμοκρασία χρώματος)
- Δυνατότητα dimmable και kelvin (θερμοκρασίας) με ασύρματο controller
- Δυνατότητα εναλλαγής μοιρών
- Σκάφη 4-LINE για χρήση λαμπτήρων PAR30 / GU10 / AR111
- Universal εφαρμογή σε οποιαδήποτε ράγα 4-line της αγοράς




REMOTE
CONTROLLER
FOR
TRACK LIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ
2.112.004

ΤΙΜΗ
10,00€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΑΛΛΑΓΗ KELVIN
2.700 K ΕΩΣ 6500 K
DIMMABLE
10% ΕΩΣ 100%


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30W THEATRE DIMMABLE & CHANGE COLOUR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.112.005	BLACK	30W	3.000 Lm	2700 εώς 6500 K	40,00€






ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30W DYNAMIC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN
2.104.025	BLACK	30W	2.950 Lm	3.000 K WARM
2.104.027	BLACK	30W	3.000 Lm	4.000 K NATURAL
2.104.026	WHITE	30W	2.950 Lm	3.000 K WARM
2.104.028	WHITE	30W	3.000 Lm	4.000 K NATURAL

ΤΙΜΗ
32,00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN
2.104.050	BLACK	30W	3.000 Lm	4.000 K NATURAL
2.104.049	WHITE	30W	3.000 Lm	4.000 K NATURAL

ΤΙΜΗ
44,00€

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30W ZOOM ORION




LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ 4-LINE



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 40W PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN
2.104.029	BLACK	40W	4.000 Lm	4.000 K NATURAL
2.104.030	WHITE	40W	4.000 Lm	4.000 K NATURAL

ΤΙΜΗ
50,00€




ΔΙΑΣΠΟΡΑ
35°


ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V


ΤΥΠΟΣ LED
COB

CRI
> 90



1,17Kg


ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
12 ΤΜΧ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. & ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ



CRI
> 90




ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 35W CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.112.022	BLACK	35W	3.450 Lm	3.000 K WARM	35,00€
2.112.023	WHITE	35W	3.450 Lm	3.000 K WARM	



CRI
> 90




ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 35W BARREL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.042	BLACK	35W	3.150 Lm	4.000 K NATURAL	22,00€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


350gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 ΤΜΧ

ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE R320

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.010	BLACK	R320	E27	16,00€
2.115.009	WHITE	R320	E27	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


435gr


ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 ΤΜΧ

ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE R309


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.014	BLACK	R309	E27	16,00€
2.115.013	WHITE	R309	E27	

ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



350gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 TMX




ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE R308

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.018	BLACK	R308	E27	16,00€
2.115.017	WHITE	R308	E27	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



650gr




ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 TMX



ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE R316 THEATRE SMALL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.003	BLACK	R316	E27	22,00€
2.115.004	WHITE	R316	E27	





AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


1,17Kg


ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
12 ΤΜΧ

ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE R317 THEATRE ALUMINIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.005	BLACK	R317	E27	20,00€
2.115.006	WHITE	R317	E27	



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


2,18Kg


ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
8 ΤΜΧ

ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE R319 THEATRE ELEVATOR


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.008	WHITE	R319	E27	23,00€

ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



235gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 ΤΜΧ




ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE R333

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.022	BLACK	R333	GU10	16,50€
2.115.021	WHITE	R333	GU10	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



225gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 ΤΜΧ



ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE R339

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.026	BLACK	R339	GU10	17,00€
2.115.025	WHITE	R339	GU10	




ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΓΑ 4-LINE 1M

AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2.084.019	BLACK	1m	16,50€
2.084.018	WHITE	1m	



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΓΑ 4-LINE 2M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2.084.021	BLACK	2m	34,00€
2.084.020	WHITE	2m	



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΓΑ 4-LINE 3M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2.084.023	BLACK	3m	53,00€
2.084.022	WHITE	3m	



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΤΑΠΑ & ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ



50gr

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
2.084.037	BLACK	6,00€
2.084.036	WHITE	

AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



50gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
300 ΤΜΧ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
2.084.025	BLACK	7,00€
2.084.024	WHITE	

AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



70gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
100 ΤΜΧ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 4-LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
2.084.027	BLACK	10,00€
2.084.026	WHITE	

AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



95gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 ΤΜΧ

- Μήκος συρματόσχοινου: 150cm
- Προσαρμόσιμο μήκος
- Συρματόσχοινο με επικάλυψη
- 2 τεμάχια στη συσκευασία





ΚΙΤ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 2-LINE / 4-LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2.084.062	6,00€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



760gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 ΤΜΧ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ R335

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΤΟΥΙ	ΤΙΜΗ
2.115.036	BLACK	R335	GU10	10,00€
2.115.037	WHITE	R335	GU10	





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
35°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB

CRI
> 80





720gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 25W ΚΡΕΜΑΣΤΟ SMALL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.031	BLACK	25W	2.500 Lm	4.000 K NATURAL	14,00€
2.104.032	WHITE	25W	2.500 Lm	4.000 K NATURAL	



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
35°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB

CRI
> 80





910gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 25W ΚΡΕΜΑΣΤΟ BIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.104.033	BLACK	25W	2.500 Lm	4.000 K NATURAL	14,00€
2.104.034	WHITE	25W	2.500 Lm	4.000 K NATURAL	



LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PAR30



PAR30 12W DIMMABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.120.005	12W	1.050 Lm	2.700 K WARM	13,00€
2.120.006	12W	1.100 Lm	4.000 K NATURAL	



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
24°



ΒΑΣΗ
E27



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
CREE CHIP




190gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 TMX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.097.010	BLACK	20W	1.650 Lm	2.700 K WARM	14,00€
2.097.011	BLACK	20W	1.700 Lm	4.000 K NATURAL	
2.097.012	WHITE	20W	1.650 Lm	2.700 K WARM	
2.097.013	WHITE	20W	1.700 Lm	4.000 K NATURAL	

PAR30 20W



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
24°



ΒΑΣΗ
E27



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
CREE CHIP




220gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 TMX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.097.014	BLACK	35W	2.800 Lm	2.700 K WARM	17,00€
2.097.002	BLACK	35W	2.850 Lm	4.000 K NATURAL	
2.097.015	WHITE	35W	2.800 Lm	2.700 K WARM	
2.097.001	WHITE	35W	2.850 Lm	4.000 K NATURAL	

PAR30 35W



LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ AR111



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
24°



ΒΑΣΗ
GU10



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
170-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB




190gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
24 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AR111 12W DIMMABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.061	12W	1.200 Lm	2.700 K WARM	16,00€
2.089.109	12W	1.200 Lm	4.000 K NATURAL	



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
30°



ΒΑΣΗ
G53



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
12V AC-DC



ΤΥΠΟΣ LED
COB




320gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
30 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



AR111 13W / 12V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.053.012	13W	1.300 Lm	2.700 K WARM	12,50€

LED ΤΑΙΝΙΕΣ

Στην κατηγορία ταινιών led περιλαμβάνονται προϊόντα:

- 12V / 24V
- IP20 - IP65
- Warm 3000 K / Natural 4000 K /
Cool 6000 K / RGB / RGB - W
- Controller διαχείρισης



S1



S2



S3



S4

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED S1 / S2 / S3

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ ΚΑΠΑΚΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
S1	2.121.002	2m	ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ	17,4 x 12,4 x 7mm	3,00€ / m
S2	2.121.003	2m	ΔΙΑΦΑΝΟ	24,7 x 12,4 x 7mm	3,50€ / m
S3	2.121.005	2m	ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ	30 x 27 x 10mm	6,00€ / m
S4	2.121.006	2m	ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ	16 x 16 x 10,5mm	3,50€ / m

* S1 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, S2 - ΧΩΝΕΥΤΟ, S3 - ΔΙΠΛΟ, S4 - ΓΩΝΙΑΚΟ

AL
ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ LED ΤΑΙΝΙΕΣ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. & ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



LED ΤΑΙΝΙΕΣ 12V / 7,2W - IP20

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20



75gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.078.020	7,2W	480 Lm	3.000 K WARM	2,50€ / m
2.078.024	7,2W	490 Lm	4.000 K NATURAL	
2.078.021	7,2W	500 Lm	6.000 K COOL	
2.078.001	7,2W	500 Lm	RGB 	

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65



180gr

LED ΤΑΙΝΙΕΣ 12V / 7,2W - IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.078.018	7,2W	480 Lm	3.000 K WARM	3,10€ / m
2.078.034	7,2W	490 Lm	4.000 K NATURAL	
2.078.019	7,2W	500 Lm	6.000 K COOL	



LED / ΜΕΤΡΟ
30 TEM



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
12V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD 5050

LED ΤΑΙΝΙΕΣ 12V




LED ΤΑΙΝΙΕΣ 12V / 14,4W - IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	TIMH
2.078.026	14,4W	980 Lm	3.000 K WARM	2,60€ / m
2.078.025	14,4W	990 Lm	4.000 K NATURAL	
2.078.027	14,4W	1.000 Lm	6.000 K COOL	
2.078.031	14,4W	1.000 Lm	RGB 	

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20

80gr

LED ΤΑΙΝΙΕΣ 12V / 14,4W - IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	TIMH
2.078.029	14,4W	980 Lm	3.000 K WARM	3,20€ / m
2.078.028	14,4W	990 Lm	4.000 K NATURAL	
2.078.030	14,4W	1.000 Lm	6.000 K COOL	
2.078.032	14,4W	1.000 Lm	RGB 	

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65

190gr


LED / ΜΕΤΡΟ
60 TEM


ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
12V


ΤΥΠΟΣ LED
SMD 5050

LED ΤΑΙΝΙΕΣ 12V

**SPACE
LIGHTS**

www.ledspacelights.gr



IP

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20




ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
12V



240gr

LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V - IP20 - SLIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.052.019	100W	180 - 240V AC	12V DC	185x40x32mm	13,50€



LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V - IP20

IP

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
12V



210gr
210gr
350gr
500gr
680gr
800gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.052.001	40W	180 - 240V AC	12V DC	110x77x36mm	6,80€
2.052.007	60W	180 - 240V AC	12V DC	110x77x36mm	8,50€
2.052.002	100W	180 - 240V AC	12V DC	160x97x42mm	12,50€
2.052.014	150W	180 - 240V AC	12V DC	200x100x42mm	16,50€
2.052.003	250W	180 - 240V AC	12V DC	200x110x50mm	21,00€
2.052.015	350W	180 - 240V AC	12V DC	210x110x50mm	26,50€



LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V - IP67

IP

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP67



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
12V



1,00kg
2,30kg
2,50kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.052.010	100W	180 - 240V AC	12V DC	198x70x42mm	35,00€
2.052.017	180W	180 - 240V AC	12V DC	233x125x54mm	48,00€
2.052.011	250W	180 - 240V AC	12V DC	233x125x54mm	52,00€

LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V


LED ΤΑΙΝΙΕΣ 24V / 7,2W - IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	TIMH
2.078.050	7,2W	480 Lm	3.000 K WARM	2,40€ / m
2.078.051	7,2W	490 Lm	4.000 K NATURAL	
2.078.052	7,2W	500 Lm	6.000 K COOL	
2.078.053	7,2W	500 Lm	RGB 	

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20

75gr

LED ΤΑΙΝΙΕΣ 24V / 7,2W - IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	TIMH
2.078.054	7,2W	480 Lm	3.000 K WARM	3,20€ / m
2.078.055	7,2W	490 Lm	4.000 K NATURAL	
2.078.056	7,2W	500 Lm	6.000 K COOL	
2.078.057	7,2W	500 Lm	RGB 	

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65

180Kg


LED / ΜΕΤΡΟ
30 TEM


ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V


ΤΥΠΟΣ LED
SMD 5050

LED ΤΑΙΝΙΕΣ 24V / 14,4W - IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	TIMH
2.078.012	14,4W	980 Lm	3.000 K WARM	2,80€ / m
2.078.035	14,4W	990 Lm	4.000 K NATURAL	
2.078.013	14,4W	1.000 Lm	6.000 K COOL	
2.078.002	14,4W	1.000 Lm	RGB 	

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20

80gr

LED ΤΑΙΝΙΕΣ 24V / 14,4W - IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	TIMH
2.078.003	14,4W	980 Lm	3.000 K WARM	3,60€ / m
2.078.036	14,4W	990 Lm	4.000 K NATURAL	
2.078.004	14,4W	1.000 Lm	6.000 K COOL	
2.078.007	14,4W	1.000 Lm	RGB 	

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65

190gr


LED / ΜΕΤΡΟ
60 TEM


ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V


ΤΥΠΟΣ LED
SMD 5050



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V

IP

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20



80gr



ΤΥΠΟΣ LED
SMD 5050



LED / ΜΕΤΡΟ
60 ΤΕΜ



LED ΤΑΙΝΙΑ 24V / 14,4W - IP20 RGB-W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.078.061	14,4W	1.000 Lm	RGB - W	7,00€ / m



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V

IP

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20



80gr



ΤΥΠΟΣ LED
SMD 5050



LED / ΜΕΤΡΟ
60 ΤΕΜ



ΤΑΙΝΙΑ LED 24V - 14.4W- IP20 WW-CW

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.078.079	14.4 W	1000 Lm	WARM - COOL WHITE	7,50€ / m



ΤΥΠΟΣ LED
COB



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V

IP

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20



80gr



LED ΤΑΙΝΙΕΣ 24V / 15W COB - IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.078.058	15W	1.850 Lm	3.000 K WARM	7,50€ / m
2.078.059	15W	1.900 Lm	4.000 K NATURAL	
2.078.060	15W	1.950 Lm	6.000 K COOL	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.078.073	15W	1.000 Lm	RGB	13,00€ / m



LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 24V - IP20 - SLIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.052.020	60W	180 - 240V AC	24V DC	160x40x30mm	9,50€
2.052.021	100W	180 - 240V AC	24V DC	185x40x32mm	13,50€
2.052.022	150W	180 - 240V AC	24V DC	200x59x39mm	17,50€
2.052.023	250W	180 - 240V AC	24V DC	223x68x40mm	22,00€
2.052.024	350W	180 - 240V AC	24V DC	223x68x40mm	28,00€

150gr
240gr
410gr
560gr
560gr

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20

T
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V



LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 24V - IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.052.018	60W	180 - 240V AC	24V DC	110x77x36mm	8,50€
2.052.005	100W	180 - 240V AC	24V DC	160x97x42mm	12,50€
2.052.006	150W	180 - 240V AC	24V DC	200x100x42mm	16,50€
2.052.008	250W	180 - 240V AC	24V DC	200x110x50mm	21,00€
2.052.016	350W	180 - 240V AC	24V DC	215x110x50mm	26,50€

210gr
350gr
500gr
680gr
800gr

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20

T
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V



IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP67



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V



2,30kg
2,50kg

LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 24V - IP67

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.052.012	180W	180 - 240V AC	24V DC	233x125x54mm	47,00€
2.052.013	250W	180 - 240V AC	24V DC	233x125x54mm	52,00€



IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP67



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V



2,00kg

LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 24V - IP67 - SLIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.052.025	250W	180 - 240V AC	24V DC	210x65x25mm	52,00€




TAINIES LED MATRIX



TAINIA LED MATRIX (RGB+IC) BLACK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.078.078	18W	1.800 Lm	RGB	15,00€ / m


LED PIXEL / ΜΕΤΡΟ
60 ΤΕΜ


ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
12V


ΤΥΠΟΣ LED
5050

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο.Π.Α. & ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



LED PIXEL / ΜΕΤΡΟ
360 TEM

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V

ΤΥΠΟΣ LED
COB

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20

TAINIA LED MATRIX COB WW+IC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.078.081	14.4W	1.800 Lm	3.000 K WARM	5,20€ / m



LED PIXEL / ΜΕΤΡΟ
784 TEM

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
24V

ΤΥΠΟΣ LED
COB

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20

TAINIA LED MATRIX COB RGB+WW+IC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.078.082	19W	1.900 Lm	3.000 K WARM	17,00€ / m



LED MATRIX CONTROLLER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	PIXEL CONTROL	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΤΙΜΗ
2.078.074 T807	AC100-240V	8192	RGBW 4CH	289,00€



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

LED MATRIX CONTROLLER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	PIXEL CONTROL	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΤΙΜΗ
2.078.075 T008	AC5-24V	2048	RGB 3CH	35,00€

LED MATRIX CONTROLLER





ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



LED MATRIX CONTROLLER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	PIXEL CONTROL	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΤΙΜΗ
2.078.083 SL 639	AC5-24V	450	RGB W(4CH)	22,00€
2.078.084 SL 636	AC5-24V	650	ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ (1CH)	



ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ MATRIX ΤΑΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΙΜΗ
2.078.085	SL - 901E	11,00€

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ MATRIX ΤΑΙΝΙΑ



TOUCH CONTROLLER ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ RGB

 145gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12V	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.046.006	ΕΙΣΟΔΟΣ (12V) ΕΞΟΔΟΣ (250W)	ΕΙΣΟΔΟΣ (24V) ΕΞΟΔΟΣ (400W)	110 x 55 x 20mm	26,00€



TOUCH CONTROLLER ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ RGB-W

 145gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12V	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.078.067	ΕΙΣΟΔΟΣ (12V) ΕΞΟΔΟΣ (250W)	ΕΙΣΟΔΟΣ (24V) ΕΞΟΔΟΣ (400W)	110 x 55 x 20mm	26,00€

LED CONTROLLER



www.ledspacelights.gr



350gr

DMX CONTROLLER ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ - 1 CH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12V	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.046.012	ΕΙΣΟΔΟΣ (12V) ΕΞΟΔΟΣ (288W)	ΕΙΣΟΔΟΣ (24V) ΕΞΟΔΟΣ (576W)	150 x 70 x 40mm	26,00€



380gr

DMX CONTROLLER ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ RGB - 3 CH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12V	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.046.002	ΕΙΣΟΔΟΣ (12V) ΕΞΟΔΟΣ (288W)	ΕΙΣΟΔΟΣ (24V) ΕΞΟΔΟΣ (576W)	150 x 70 x 40mm	26,00€



380gr

DMX CONTROLLER ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ RGB-W - 4 CH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12V	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.078.066	ΕΙΣΟΔΟΣ (12V) ΕΞΟΔΟΣ (288W)	ΕΙΣΟΔΟΣ (24V) ΕΞΟΔΟΣ (576W)	150 x 70 x 40mm	26,00€



INFRARED 24 KEYS CONTROLLER ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ RGB



60gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12V	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.046.011	ΕΙΣΟΔΟΣ (12V) ΕΞΟΔΟΣ (96W)	ΕΙΣΟΔΟΣ (24V) ΕΞΟΔΟΣ (188W)	70 x 55 x 20mm	5,00€

LED CONTROLLER



ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ RGB - 3 CH



135gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12V	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.042.046	ΕΙΣΟΔΟΣ (12V) ΕΞΟΔΟΣ (250W)	ΕΙΣΟΔΟΣ (24V) ΕΞΟΔΟΣ (400W)	100 x 70 x 30mm	12,50€



100gr

KEYS HOLDER ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12V	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.046.009	ΕΙΣΟΔΟΣ (12V) ΕΞΟΔΟΣ (250W)	ΕΙΣΟΔΟΣ (24V) ΕΞΟΔΟΣ (400W)	100 x 60 x 30mm	12,00€



70gr

ΕΠΙΤΟΙΧΟ DIMMER ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12V	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.042.009	ΕΙΣΟΔΟΣ (12V) ΕΞΟΔΟΣ (96W)	ΕΙΣΟΔΟΣ (24V) ΕΞΟΔΟΣ (188W)	90 x 60 x 30mm	7,00€



115gr

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ - 1 CH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12V	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	ΤΙΜΗ
2.078.049	ΕΙΣΟΔΟΣ (12V) ΕΞΟΔΟΣ (250W)	ΕΙΣΟΔΟΣ (24V) ΕΞΟΔΟΣ (400W)	65 x 60 x 20mm	12,50€

LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Προβολείς LED Slim Type

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα:

- 10W - 400W
- Ολοκληρωμένη επιλογή αποχρώσεων
- IP65 αδιάβροχοι, κατάλληλοι για εξωτερική χρήση



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD



ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65



160gr




ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
80 ΤΜΧ

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W DRIVELESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN
2.089.043	10W	750 Lm	4.000 K NATURAL
2.089.044	10W	800 Lm	6.500 K COOL

ΤΙΜΗ
5,50€





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD



ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65




165gr

SENSOR
275gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
80 TMX

SENSOR
50 TMX



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W DRIVELESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.048	10W	750 Lm	4.000 K NATURAL	5,50€
2.084.049	10W	750 Lm	6.500 K COOL	



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65



165gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
80 TMX



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W DRIVELESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.045	20W	1.500 Lm	3.000 K WARM	8,00€
2.089.047	20W	1.600 Lm	6.500 K COOL	




LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ



**ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED
30W DRIVELESS**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN
2.084.050	30W	2.700 Lm	4.000 K NATURAL
2.084.051	30W	2.700 Lm	6.500 K COOL

**ΤΙΜΗ
10,00€**





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°


ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220-240V


ΤΥΠΟΣ LED
SMD

IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65


250gr
SENSOR
400gr


ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 ΤΜΧ
SENSOR
10 ΤΜΧ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. & ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65



400gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
30 ΤΜΧ



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W DRIVELESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.052	50W	4.600 Lm	4.000 K NATURAL	13,00€
2.084.053	50W	4.600 Lm	6.500 K COOL	



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP66



1,32Kg



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10 ΤΜΧ



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W DRIVELESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.054	100W	9.700 Lm	4.000 K NATURAL	19,50€
2.084.055	100W	9.700 Lm	6.500 K COOL	




LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 200W DRIVELESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.056	200W	18.000 Lm	6.000 K COOL	49,00€



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο.Π.Α. & ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP66



4,20kg



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
4 ΤΜΧ



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 300W DRIVELESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.057	300W	27.000 Lm	6.000 K COOL	84,00€



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
210-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP66



6,00kg



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
3 ΤΜΧ



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 400W DRIVELESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.058	400W	36.000 Lm	6.000 K COOL	130,00€

SOLAR SYSTEMS



SOLAR PANEL
6V 25W
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
6-8 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6-8 ΩΡΕΣ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65



LIGHT
1,55kg
PANEL
2,04kg



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
1 ΤΜΧ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PANEL
530x350x17

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ SOLAR LED 200W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.061	200W	1.800 Lm	6.000 K COOL	85,00€

SOLAR LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ



www.ledspacelights.gr

ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΣΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο.Π.Α. & ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
\\SPIROSIS



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
-20 ΕΩΣ +45°C



ΤΥΠΟΣ LED
SMD



ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65



2,83kg





ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
1 ΤΜΧ



SOLAR PANEL
6V 12W
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
4-6 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
8-12 ΩΡΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ SOLAR LED 300W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.084.059	300W	6.500 K COOL + RGB	110,00€



LED ΚΑΜΠΑΝΕΣ

Στην κατηγορία καμπανών LED περιλαμβάνονται προϊόντα:

- 100W - 150W - 200W
- IP65 αδιάβροχες
- Κατάλληλες για βιομηχανική εφαρμογή

5 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΥΠΟΣ LED
SMD



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180 - 240V



ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65



- a. 2,10kg
- b. 3,10kg
- c. 4,10kg




ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
1 TMX

LED ΚΑΜΠΑΝΑ UFO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
a. 2.124.001	100W	10.000 Lm	6.000 K COOL	50,00€
b. 2.124.002	150W	15.000 Lm	6.000 K COOL	75,00€
c. 2.124.003	200W	20.000 Lm	6.000 K COOL	99,00€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



Ø Y
a. 300 x 135
b. 350 x 142
c. 390 x 150

LED ΔΡΟΜΟΥ ECONOMY SERIES

Στην κατηγορία δρόμου led economy series περιλαμβάνονται προϊόντα:
 • 30W - 50W - 100W - 150W
 • IP65 αδιάβροχα



c. / d.



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΤΥΠΟΣ LED
SMD



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
a./b.:100 - 265V
c./d.:180 - 240V

IP

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65




a. 740gr
b. 970gr
c. 2,08kg
d. 2,65kg



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
1 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



Π	Υ	Β	θ
a. 120 x 410 x 60mm	a. 45mm		
b. 140 x 470 x 70mm	b. 53mm		
c. 230 x 473 x 98mm	c. 63mm		
d. 250 x 524 x 105mm	d. 78mm		



a.



b.

LED ΔΡΟΜΟΥ ECONOMY SERIES


	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
a.	2.089.102	30W	3.000 Lm	6.000 K COOL	26,00€
b.	2.089.103	50W	5.000 Lm	6.000 K COOL	36,00€
c.	2.124.004	100W	10.000 Lm	6.000 K COOL	60,00€
d.	2.124.005	150W	15.000 Lm	6.000 K COOL	78,00€

LED LINEAR ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ



Ένα καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα το οποίο παρέχει βελτιστοποιημένες εφαρμογές φωτισμού. Χάρη στην κορυφαία βιομηχανική αξιοπιστία και απόδοση, το φωτιστικό αυτό παρέχει στον χρήστη όχι μόνο εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και 5 έτη λειτουργική χρήση άνευ συντήρησης.


Η επιλογή 1 - 2 - 3 κυκλωμάτων και πολλαπλών φακών (εναλλαγή μοιρών) προδιαγράφει το φωτιστικό ώστε να έχει ευρεία χρήση σε supermarket, εμπορικά κέντρα, αλυσίδες καταστημάτων όπως επίσης σε αποθήκες και σε εκπαιδευτικές και βιομηχανικές εφαρμογές.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN
2.110.001	65W	8.450 Lm	4.000 K NATURAL

ΤΙΜΗ
130,00€





Η σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων μεταξύ τους σε σειρά επιτρέπει τη σύνδεση μέχρι και 200m με μία τροφοδοσία.

Tridonic σύνδεσμος με λειτουργία εναλλαγής φάσης.

PHILIPS τροφοδοτικό και BRIDGELUX chip με ENEC πιστοποίηση και δυνατότητα εναλλαγής ισχύος, παρέχοντας τέλεια ψύξη και απόδοση.

Σκάφος από αλουμίνιο με εξαιρετικά ανθεκτική ηλεκτροστατική βαφή.

Μοντέρνος σχεδιασμός με μοναδικό σύστημα εφαρμογής που δεν αφήνει κενά όταν «κλειδώνει» το φωτιστικό επάνω στη βάση του.

Σύστημα ανάρτησης με ρυθμιζόμενες ντίτζες έως 2m.



Επιλογή σύνδεσης φωτιστικών σε διάταξη T, γωνία 90° και σε σταυρό για περισσότερες εφαρμογές.



Επιπλέον Επιλογές:



Αισθητήρας πολλαπλών επιλογών (κίνησης, φωτός και ήχου).



Επιλογή εφαρμογής φωτιστικού ράγας (με επιπλέον σώμα).




Επιλογή εφαρμογής πρίζας Σούκο (με επιπλέον σώμα).



Επιλογή εφαρμογής βάσης E27-E14 (με επιπλέον σώμα).



Φωτιστικό ασφαλείας με ενδεικτική λυχνία και λειτουργία αυτόματου ελέγχου.



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD



IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65




320gr
380gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 ΤΜΧ


ΕΤΟΙΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 120CM IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.124.006	36W	2.750 Lm	4.000 K NATURAL	14,00€
2.124.007	36W	2.800 Lm	6.500 K COOL	



ΕΤΟΙΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 150CM IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.124.008	48W	3.750 Lm	4.000 K NATURAL	19,00€
2.124.009	48W	3.800 Lm	6.500 K COOL	




IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20



460gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
50 ΤΜΧ



1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΡΟΥ



ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ LED T8 150CM 2 ΛΑΜΠΕΣ - IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ
2.089.095

ΤΙΜΗ
6,50€



1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΡΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
360°



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220-240V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP20



240gr
370gr
320gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
25 ΤΜΧ



ΛΑΜΠΑ LED T8 150CM GLASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.092	22W	2.150 Lm	4.000 K NATURAL	5,00€
2.089.093	22W	2.200 Lm	6.500 K COOL	

2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΡΩΝ


ΛΑΜΠΑ LED T8 150CM GLASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.075.038	22W	2.150 Lm	4.000 K NATURAL	4,00€

LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Στην κατηγορία λαμπτήρων περιλαμβάνονται λαμπτήρες LED οικιακής χρήσης όπως:

- Λάμπες LED E14 / E27 / GU10




GU10 5W 35° DIMMABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN
2.120.007	5W	470 Lm	3.000 K WARM
2.120.008	5W	470 Lm	4.000 K NATURAL

ΤΙΜΗ
5,50€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΒΑΣΗ
GU10



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180-265V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




35gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10/100 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



GU10 5W 120°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.083.036	5W	450 Lm	2.700 K WARM	1,60€



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
120°



ΒΑΣΗ
GU10



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180-265V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




60gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10/100 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



GU10 9W 120°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.086	9W	850 Lm	2.700 K WARM	2,60€





LED ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ




ΚΕΡΑΚΙ E14 5W DIMMABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN
2.120.001	5W	470 Lm	2.700 K WARM
2.120.002	5W	470 Lm	4.000 K NATURAL

ΤΙΜΗ
2,50€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΒΑΣΗ
E14



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180-265V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD



40gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10/100 ΤΜΧ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. & ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΒΑΣΗ
E14



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180-265V



ΤΥΠΟΣ LED
COB




30gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10/100 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΕΡΑΚΙ E14 6W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.080	6W	540 Lm	2.700 K WARM	1,60€
2.089.081	6W	560 Lm	4.000 K NATURAL	



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΒΑΣΗ
E14



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180-265V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




30gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10/100 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΕΡΑΚΙ E14 9W


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.083	9W	880 Lm	2.700 WARM	2,50€



ΜΠΑΛΑΚΙ E27 6W FILAMENT DIMMABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.009	6W	600 Lm	2.700 K WARM	4,00€
2.089.016	6W	570 Lm	2.200 K VINTAGE	


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΑΧΛΑΔΙ E27 6W FILAMENT DIMMABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.013	6W	600 Lm	2.700 K WARM	4,50€
2.089.015	6W	570 Lm	2.200 K VINTAGE	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)





ΔΙΑΣΠΟΡΑ
360°



ΒΑΣΗ
E27



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180-265V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




210gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
30 ΤΜΧ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΓΛΟΜΠΟΣ E27 6W FILAMENT DIMMABLE


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.011	6W	600 Lm	2.700 K WARM	6,00€
2.089.014	6W	570 Lm	2.200 K VINTAGE	



ΜΠΑΛΑΚΙ E27 9W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.077	9W	810 Lm	2.700 K WARM	1,40€
2.089.078	9W	830 Lm	4.000 K NATURAL	
2.089.079	9W	850 Lm	6.000 K COOL	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΒΑΣΗ
E27



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180-265V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD



45gr




ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10/100 ΤΜΧ



ΜΠΑΛΑΚΙ E27 12W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.089.026	12W	1.080 Lm	2.700 K WARM	1,80€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΒΑΣΗ
E27



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180-265V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD



65gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10/100 ΤΜΧ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ
180°



ΒΑΣΗ
E27



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
180-265V



ΤΥΠΟΣ LED
SMD




70gr



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10/100 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΜΠΑΛΑΚΙ E27 10W DIMMABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	KELVIN	ΤΙΜΗ
2.120.004	10W	880 Lm	4.000 K NATURAL	3,60€

LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ



/ WIRELESS CHARGING CLOCK LAMP /

/ ΡΟΛΟΪ - ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SNOOZE

/ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 5W

/ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΦΗΣ ΜΕ 3 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
με κάθε άγγιγμα αλλάζει η φωτεινότητα

/ ΛΑΜΠΑΚΙ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ
η λάμπα ανάβει σταδιακά πριν χτυπήσει το Ξυπνητήρι και όταν
χτυπήσει το Ξυπνητήρι φτάνει στην πιο φωτεινή της διαβάθμιση.



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΦΗΣ
3 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ



ΡΟΛΟΪ
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ



ΑΣΥΡΜΑΤΗ
ΦΟΡΤΙΣΗ 5W

ΚΩΔ:
2.134.001

ΤΙΜΗ:
25,00€



/ WIRELESS CHARGING SPEAKER LAMP /



/ BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ

- απόκριση συχνότητας: 40Hz -12KHz
- απόσταση συνδεσιμότητας: 10m
- παράμετροι μεγαφώνου: Ø40mm 4Ω 5Wx2 / 80dB
- κουμπιά: ON/OFF - PLAY/PAUSE - NEXT/PREVIOUS - ΕΝΤΑΣΗΣ

/ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 5W

/ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΦΗΣ ΜΕ 3 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
με κάθε άγγιγμα αλλάζει η φωτεινότητα

ΚΩΔ:
2.134.003

ΤΙΜΗ:
27,00€



LED DIMMER CONSOLES



DMX ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 6 ΚΑΝΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
2.069.074	DMX 512	220V AC	170 x 115 x 60mm	63,00€



DMX ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 24 ΚΑΝΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
2.069.012	DMX 512	220V AC	482 x 270 x 60mm	235,00€



DIMMER LED SPACE D46 6 ΚΑΝΑΛΙΑ 400W ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
5.075.001	DMX 512	220V AC / 1 ΦΑΣΗ	483 x 120 x 45mm	244,00€



XLR - XLR ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1.056.002	1m	4,10€
1.056.003	2m	4,90€
1.056.004	3m	5,60€
1.056.005	6m	7,90€
1.056.006	10m	12,10€



DMX 110 ΩHM ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
1.056.019	100m	1,30€ / m

ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΟΥ SL 2X2,5MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
1.056.011	100m	1,80€ / m

ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
1.056.001	100m	1,00€ / m


COMMERCIAL SOUND PRODUCTS

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα για τη μουσική κάλυψη αλλά και διαχείριση ήχου όπως:

- Ηχεία οροφής από 6W - 20W
- Επίτοιχα ηχεία από 10W - 50W
- Αδιάβροχα ηχεία
- Ενισχυτές - μίκτες διαχείρισης ήχου και ζωνών



ΜΙΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ M-1060U (60W)





ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
230V AC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
1.054.046	60W	USB / BLUETOOTH / FM RADIO / 2 AUX + 1 MIC	2 AUX + 4-16ΩHM + 100V (1 ZONE OUTPUTS)	123,20€


ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
10 TMX



ΜΙΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ M-5100U (100W)





ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220 - 240V AC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
1.054.011	100W	USB / BLUETOOTH / FM RADIO / 2 LINE + 3 MIC	1 LINE + 4-16 ΩHM + 70/100V (5 ZONE OUTPUTS)	230,00€


ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
2 TMX






ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220 - 240V AC

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
2 ΤΜΧ

ΜΙΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ M-5180U (180W)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
1.054.012	180W	USB / BLUETOOTH / FM RADIO / 2 LINE + 3 MIC	1 LINE + 4-16 OHM + 70/100V (5 ZONE OUTPUTS)	255,00€




ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220 - 240V AC

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
2 ΤΜΧ

ΜΙΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ M-5250U (250W)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
1.054.041	250W	USB / BLUETOOTH / FM RADIO / 2 LINE + 3 MIC	1 LINE + 4-16 OHM + 70/100V (5 ZONE OUTPUTS)	325,00€



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
220 - 240V AC


ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
2 ΤΜΧ

ΜΙΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ M-5360U (360W)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
1.054.013	360W	USB / BLUETOOTH / FM RADIO / 2 LINE + 3 MIC	1 LINE + 4-16 OHM + 70/100V (5 ZONE OUTPUTS)	375,00€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΟΠΗ: Ø 150

ΗΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ M-503 WHITE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ	ΤΙΜΗ
1.054.015	6W	91dB	5"	10,00€




ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΟΠΗ: Ø 170

ΗΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ M-506 WHITE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ	ΤΙΜΗ
1.054.016	6W	91dB	6,5"	11,00€




ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΟΠΗ: Ø 180



ΗΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ M-306




ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ	ΤΙΜΗ
1.054.017	WHITE	10W	91dB	6,5"	17,50€
1.054.052	BLACK	10W	91dB	6,5"	18,50€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΟΠΗ: Ø 205



ΗΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ 2 ΔΡΟΜΩΝ M-568 WHITE




ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.054.039	10W	91dB	6,5"+ TWEETER 1"	30,00€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΟΠΗ: Ø 180



ΗΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ 2 ΔΡΟΜΩΝ M-580 WHITE



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V




ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.054.044	20W	91dB	6,5"+ TWEETER 1"	25,00€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)




**ΗΧΕΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ
2 ΔΡΟΜΩΝ
M-582 BLACK**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.054.040	10W	91dB	3" + TWEETER 1"	25,00€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



**ΗΧΕΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ
2 ΔΡΟΜΩΝ
M-582 WHITE**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.054.045	10W	91dB	3" + TWEETER 1"	25,00€





ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V / 8 Ωh



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
6 ΤΜΧ



ΗΧΕΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 2 ΔΡΟΜΩΝ M-225

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.054.003	BLACK	30W / 8 ΩHM / 70 - 100V	91dB	5" + TWEETER 1"	55,00€
1.054.031	WHITE	30W / 8 ΩHM / 70 - 100V	91dB	5" + TWEETER 1"	



ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V / 8 Ωh



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
6 ΤΜΧ



ΗΧΕΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 2 ΔΡΟΜΩΝ M-226

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.054.032	BLACK	35W / 8 ΩHM / 70 - 100V	91dB	6,5" + TWEETER 1"	64,00€
1.054.004	WHITE	35W / 8 ΩHM / 70 - 100V	91dB	6,5" + TWEETER 1"	



COMMERCIAL SOUND PRODUCTS



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ON-OFF

ΠΥΚΝΩΤΙΚΗ
ΚΑΨΑ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ M-901

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.054.026


ΕΞΟΔΟΣ

XLR 3-PIN

ΤΙΜΗ

82,20€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V




ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
6 ΤΜΧ



ΗΧΕΙΟ ΚΟΡΝΑ M-709

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ	ΤΙΜΗ
1.054.020	3,75W / 7,5W / 15W / 30W @100V	110dB	34mm	38,00€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
4 ΤΜΧ




ΗΧΕΙΟ ΚΟΡΝΑ M-711

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ	ΤΙΜΗ
1.054.047	3,75W / 7,5W / 15W / 30W @100V	110dB	38mm	51,00€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΟΠΗ: Ø 145

ΗΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ECLER - IC51FM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ	ΤΙΜΗ
1.045.187	6W	89dB	5"	30,00€




ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V / 8 Ohm



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
12 ΤΜΧ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΚΟΠΗ: Ø 164

ΗΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ 2 ΔΡΟΜΩΝ ECLER - IC52

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.045.153	6W	86dB	5,25" + TWEETER 0,75"	52,00€




ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V / 8 Ohm



ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
12 ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V / 8 Ohm





ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
2 ΤΜΧ

ΗΧΕΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 2 ΔΡΟΜΩΝ ECLER - AMBIT 13

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.045.096	BLACK	25W	87dB	3,5" + TWEETER 0,5"	90,00€
1.045.077	WHITE	25W	87dB	3,5" + TWEETER 0,5"	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V / 8 Ohm




ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
2 ΤΜΧ

ΗΧΕΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 2 ΔΡΟΜΩΝ ECLER - AMBIT 16

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.045.091	BLACK	50W	93dB	6,5" + TWEETER 1"	150,00€
1.045.111	WHITE	50W	93dB	6,5" + TWEETER 1"	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65

⚡
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V / 8 Ohm


U
ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΗΧΕΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ECLER - EMOTUS 30D (ΣΤΕΓΑΝΟ IP65)

📦
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
2 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.045.284	BLACK	25W	85dB	3" ΜΕΓΑΦΩΝΟ	125,00€
1.045.283	WHITE	25W	85dB	3" ΜΕΓΑΦΩΝΟ	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



IP
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
IP65

⚡
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.
100V / 8 Ohm

U
ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΗΧΕΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 2 ΔΡΟΜΩΝ ECLER - EMOTUS 50D (ΣΤΕΓΑΝΟ IP65)

📦
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
2 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	ΜΕΓΑΦΩΝΟ / TWEETER	ΤΙΜΗ
1.045.134	BLACK	40W	92dB	6,5" + TWEETER 1"	157,00€
1.045.104	WHITE	40W	92dB	6,5" + TWEETER 1"	

ΜΑΪΟΣ 2026

*Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

*ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.
& ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

*ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ



LED SPACE LIGHTS

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου
564 30, Θεσσαλονίκη
T: 2310 688.124 / 2310 688.950
info@ledspacelights.gr

ΑΤΤΙΚΗ



Αγίων Αναργύρων 2
185 42, Πειραιάς
T: 210 42.07.924 / 210 42.08.438
athens@ledspacelights.gr



www.ledspacelights.gr

www.spacelights.gr